


ACECLOFENACO

Anti-inflamatório não-esteroidal (AINE)



Nome Químico: 2-[2-[2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy acetic acid

Fórmula Molecular: C₁₆H₁₃Cl₂NO₄

Peso Molecular: 354.16

Uso: Interno/Externo

Fator de correção: Não se aplica

Fator de equivalência: Não se aplica

Descrição

O aceclofenaco é um fármaco anti-inflamatório não-esteroidal (AINE) do tipo ácido fenilacético que é estruturalmente relacionado ao diclofenaco. O aceclofenaco possui efeitos analgésico, anti-inflamatório e antipirético potentes.

Indicações

- Aceclofenaco está indicado para o tratamento de processos algícos e inflamatórios tais como: dores de dente, traumatismos, mialgias (ex: lombares), dores agudas pós-cirúrgicas (pós-episiotomia, após extração dentária), periartrite do ombro, reumatismos extra articulares (transtornos dos tecidos moles). Também é eficaz no tratamento crônico de processos inflamatórios como artrite reumatoide, osteoartrose e espondilite anquilosante.

Contraindicações

- Pacientes com hipersensibilidade ao Aceclofenaco e/ou a qualquer componente da formulação;
- Não deve ser administrado a pacientes hipersensíveis ao diclofenaco;
- Relata-se a ocorrência de reações anafiláticas graves, e algumas vezes fatais, em pacientes em tratamento com anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs);
Contraindicado para aqueles que sofrem de broncoespasmo, urticária ou rinite aguda, devido ao ácido acetilsalicílico ou a outros AINEs, já que existe o risco de reações alérgicas graves;
- Aceclofenaco comprimido revestido não deve ser usado em pacientes com úlcera péptica em fase ativa ou sangramento gastrointestinal;
- Pacientes, com insuficiência renal grave;
- A segurança do Aceclofenaco em gestantes não foi testada. Contudo, evidências demonstraram que o uso de AINEs na gravidez pode se associar a risco fetal humano. Assim, este produto está contraindicado na gravidez, exceto quando, a critério médico, os seus benefícios superem os riscos (categoria D de risco na gravidez);
- Durante a lactação;
- Menores de 12 (doze) anos.

Referências Bibliográficas

Material Técnico do Fornecedor.

